

Extrato 3ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 16/2021 Originada do Processo nº 17.807/2021 - Pregão Eletrônico nº 75/2021. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de equipamentos de oftalmologia e outras especialidades para equipar os estabelecimentos de Saúde da Rede Municipal, pelo período de 12 meses.

Em atendimento ao § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

DATA DE ASSINATURA: 28/12/2021 VALOR: R\$ 85.118,24 HISTÓRICO - Registro de preços para aquisição de equipamentos de oftalmologia e outras especialidades para equipar os estabelecimentos de Saúde da Rede Municipal, pelo período de 12 meses. ATA: 16/2021 - PE - 75/2021.

|       |             |  |         |            |                |             |
|-------|-------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
|       |             | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  |         |            |                |             |
|       |             | CNPJ: 07.626.776/0001-60   |         |            |                |             |
| 97298 |             |  |         |            |                |             |
| Item  |             | ROD DOS MINERIOS, 403 ***** - JARDIM MONTERREY, ALMIRANTE TAMANDARE - PR, CEP: 83507-000   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|       | Código      |  |         |            |                |             |
|       |             | Telefone: (41) 3354-1001/  |         |            |                |             |
|       |             | Descrição do Produto/Serviço   |         |            |                |             |
|       |             | DETECTOR FETAL DE MESA   |         |            |                |             |
|       |             | DETECTOR FETAL DE MESA: GABINETE TRASEIRO P/ GUARDAR O CABO DE FORÇA E TRANSDUTOR; C/ ENTRADA E SAÍDA P/ À REDE ELÉTRICA. CONTROLE DE TONALIDADE P/ FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS.                        |         |            |                |             |
| 6     | 052.013.160 | BIVOLT: 110/220V; 50/60 HZ; ACESSÓRIO STANDARD: TRANSDUTOR BIAURICULAR. CROMADO, CINCO ESPÉCULOS DE DIFERENTES TAMANHOS, CAPA ANTIDERRAPANTE, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURIUM.                             | UNID.   | 6          | 830,00         | 4.980,00    |
|       |             | Marca: JUMPER JPD-100E   |         |            |                |             |
|       |             | DEECTOR FETAL PORTATIL   |         |            |                |             |
|       |             | DETECTOR FETAL PORTATIL: MÉTODO MEDIDA BCF 50 A 250 BPM, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2 A 2,25MHZ, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V, MODELO PORTÁTIL, DIGITAL. ACOMPANHA: CARREGADOR, BATERIA, FONE DE OUVIDO, CAPA, TUBO GEL. |         |            |                |             |
| 7     | 052.013.161 |  | UNID.   | 36         | 315,00         | 11.340,00   |
|       |             | Marca: JUMPER JPD-100B   |         |            |                |             |
|       |             | Total do Proponente  |         |            |                | 16.320,00   |
|       |             | C. E. CARVALHO - COMERCIAL   |         |            |                |             |
|       |             | CNPJ: 24.864.422/0001-73   |         |            |                |             |
| 97357 |             |  |         |            |                |             |
| Item  |             | AV DUQUE DE CAXIAS, 185 TERREOB - CENTRO, LUNARDELLI - PR, CEP: 86935-000  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|       | Código      |  |         |            |                |             |
|       |             | Telefone: (43) 3478-1781   |         |            |                |             |
|       |             | Descrição do Produto/Serviço   |         |            |                |             |

BISTURI ELÉTRICO.

BISTURI ELÉTRICO: -Circuito de corte puro, blend e coagulação, 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. -Potencias: Corte: 150W - Carga: 500 Ohms ; Blend: 60W - Carga: 500 Ohms; Coagulação: 40W - Carga: 500 Ohms; Frequência de operação: 450 kHz ; Alimentação: 110/220 Vac - 50/60Hz; Garantia do Fabricante: 12 Meses.

|   |             |   |       |   |          |           |
|---|-------------|---|-------|---|----------|-----------|
| 2 | 052.014.144 | 500 Ohms ; Blend: 60W - Carga: 500 Ohms; Coagulação: 40W - Carga: 500 Ohms; Frequência de operação: 450 kHz ; Alimentação: 110/220 Vac - 50/60Hz; Garantia do Fabricante: 12 Meses. | UNID. | 5 | 3.799,00 | 18.995,00 |
|---|-------------|---|-------|---|----------|-----------|

Marca: TRANSMAI BP-100P

CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO

CRIOCAUTERIO DERMATOLÓGICO - Fabricado em material especial isolante, mantendo o nitrogênio por até 12 horas em seu interior, seus diferenciais são leveza, praticidade e precisão. Com capacidade de 350ml. Registro na Anvisa. Com ampola e sistema de válvula totalmente em aço inoxidável.

|   |             |  |       |   |          |          |
|---|-------------|--|-------|---|----------|----------|
| 4 | 052.014.150 | seu interior, seus diferenciais são leveza, praticidade e precisão. Com capacidade de 350ml. Registro na Anvisa. Com ampola e sistema de válvula totalmente em aço inoxidável. | UNID. | 2 | 3.590,00 | 7.180,00 |
|---|-------------|--|-------|---|----------|----------|

Marca: nitrospray 350ml

FOCO CIRÚRGICO DE LED COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA

Características técnicas:- Sistema de iluminação com 24 LED's (Diodo emissor de Luz) - Luminosidade aproximada de 140.000 LUX - Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento - Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos - Vida útil média de 50.000 horas - Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente - Com manopla autoclavável - Possui selo do INMETRO - Controle por painel com teclas e indicadores de intensidade - Display TFT (tela colorida) Touch screen (sensível ao toque) com ajuste de intensidade de luz - Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste de intensidade da luz do display e relógio, ajuste de cor em 09 níveis (de 3200 a 5200 K) - Função luz verde para iluminar ambiente em video cirurgia evitando reflexos em relas de monitores - Modulo de emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12V com autonomia mínima de até 03 horas com a luz na intensidade máxima.

|   |             |  |    |   |           |           |
|---|-------------|--|----|---|-----------|-----------|
| 9 | 052.013.189 | de intensidade - Display TFT (tela colorida) Touch screen (sensível ao toque) com ajuste de intensidade de luz - Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste de intensidade da luz do display e relógio, ajuste de cor em 09 níveis (de 3200 a 5200 K) - Função luz verde para iluminar ambiente em video cirurgia evitando reflexos em relas de monitores - Modulo de emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12V com autonomia mínima de até 03 horas com a luz na intensidade máxima. | UN | 1 | 25.780,00 | 25.780,00 |
|---|-------------|--|----|---|-----------|-----------|

Marca: MEDPEJ FL2000

FOCO CLINICO REFLETOR

FOCO CLINICO REFLETOR: REGULAVEL, HASTE FLEXIVEL CROMADA COM ALTURA REGULAVEL, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METALICA EM TUBO 7/8 CHAPA Nº 8, ACABAMENTO ESMALTADO BRANCO, BASE EM TRIPE, LAMPADA DE LED E VOLTAGEM 110 V.

|    |             |  |       |    |        |          |
|----|-------------|--|-------|----|--------|----------|
| 10 | 052.013.172 | CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METALICA EM TUBO 7/8 CHAPA Nº 8, ACABAMENTO ESMALTADO BRANCO, BASE EM TRIPE, LAMPADA DE LED E VOLTAGEM 110 V. | UNID. | 32 | 287,07 | 9.186,24 |
|----|-------------|--|-------|----|--------|----------|

Marca: METAL MSB0048

Total do Proponente

61.141,24

MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL

CNPJ: 05.922.811/0001-63

| Item | Código      | ROD JOAO PAULO, 695 COMERCIAL MONDRIAN - JOAO PAULO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP: 88030-300  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
|      |             | Telefone: (48) 3334-9071   |         |            |                |             |
|      |             | Descrição do Produto/Serviço   |         |            |                |             |
|      |             | REFRATOR DE GREENS   |         |            |                |             |
| 13   | 052.013.186 | REFRATOR DE GREENS: EQUIPAMENTO DE TESTE DE REFRAÇÃO SUBJETIVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PODER ESFÉRICO: 16,75D A -19,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES 0,12D OU LENTES OPCIONAIS +/- 0,12D ESTIVEREM EM USO); FAIXA DE PODER CILÍNDRICO: 0 A -6,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES -2,00D ESTIVEREM EM USO); ESCALA DO EIXO DO ASTIGMATISMO: 0° A 180° EM PASSOS DE 5°; CILINDRO CRUZADO: +/- 0,25D, TIPO REVERSA (SINCROZADO COM O EIXO DO ASTIGMATISMO) E +/- 0,50D; PRISMA ROTATIVO: 0 A 20D EM PASSOS DE 1D; AJUSTE INTERPUPILAR: 48 A 80MM COM PASSOS DE 1MM (DIREITO E ESQUERDO SINCROZADOS); AJUSTE DE DESCANSO DE TESTA: 16MM PARA TRÁS E PARA FRENTE; CONVERGÊNCIA: OS EIXOS ÓPTICOS DAS LENTES SÃO ALINHADOS COM UMA DISTÂNCIA DE 400MM DOS VÉRTICES DAS CÓRNEAS (2MM CADA PARA DIREITA E ESQUERDA EM DIREÇÃO AO INTERIOR); DISTÂNCIA INTERPUPILAR PERMITINDO CONVERGÊNCIA DE 57 A 80MM; CAMPO DE VISÃO EFETIVO: 19MM; DEVE POSSUIR ÓPTICAS SELADAS PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CÍLIOS | UNID.   | 1          | 7.657,00       | 7.657,00    |
|      |             | Marca: CHINA WENZHOU TW 1430A  |         |            |                |             |
|      |             | Total do Proponente  |         |            |                | 7.657,00    |

Corumbá, 29 de setembro de 2022

Beatriz Silva Assad

Secretária Municipal de Saúde

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 3aaa1f9e**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>