



3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2021 - Originada do Processo Administrativo n.º 11.081/2021 - Pregão Presencial n. 38/2021- Objeto:Registro de preço para aquisição de materiais para manutenção e reparo das piscinas que são de responsabilidade da Fundação de Esportes de Corumbá,pelo período de 12 (Doze) meses. O Município de Corumbá - MS, através da Fundação de Esportes de Corumbá, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os Preços abaixo registrados na referida Ata.

Data: 16/08/2021

PROGRAMÁTICA: VALOR
33.84.27.812.0103.4170 R\$
72.181,79

DESDOBRAMENTO:

33.90.30.00 - Material de Consumo

HISTÓRICO:Registro de preços para aquisição de materiais para manutenção e reparo das piscinas que são de responsabilidades da Fundação de Esportes de Corumbá, pelo período de 12 (Doze) meses. Ata 01/2021 - PP 38/2021

SIMÉIA
A.H.M.MUSTAFÁ-
EPP

CNPJ:
24.602.765/0001-60

RUA 13 DE JUNHO
749,749-CENTRO, GLOBAL

CORUMBÁ-MS

CEP:79300-040
Telefone: 3232-4267
Fax: 3232-7659

Descrição
Produto/Serviço

Utilizado Saldo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$
	LUVA LATEX FORRADA ANTEDERRAPANTE TAM.G								
1	LUVA EM LATEX FORRADA ANTEDERRAPANTE TAM. G. Comprimento aprox.. 31cm;	PAR	25	4,98	124,50	16	79,68	9	44,82

Espessura: 050mm.

Marca: NOBRE LUVA

LUVA EM LÁTEX- COM
FORRO-AMARELA-TAMANHO
G

Luva de segurança, fabricada em látex de borracha naturalna cor amarela com forro interno em flocos de algodão, com punho normal com palma anti-derrapante, no tamanho G, em embalagem original do fabricante, de 1º uso, sem defeitos, de 1ª qualidade.

2	PAR	40	4,00	160,00	16	64,00	24	96,00
---	-----	----	------	--------	----	-------	----	-------

Marca: NOBRE LUVA LATEX

RESPIRADOR SEMIFACIAL
CONCHA DOBRÁVEL TAM.
ÚNICO

Respirador purificador de ar de segurança, tamanho único, tipo peça semi-facial filtrante para partícula, com formato de concha dobrável, com solda ultra-sônica em todo seu perímetro, tirantes de elásticos fixados aos respiradores por meio de costura ou por meio de encaixe em duas presilhas plásticas, localizadas nas laterais, com alça para apoio na nuca do usuário e outra na altura do pescoço; parte superior externa do respirador com uma peça de material metálico moldável, sem válvula, para proteção contra agentes biológicos, com eficiência de filtração equivalente ao modelo N95(respirador PFF-2), Retém Poeiras, fumos e névoas, indicado para proteção ao bacilo da tuberculose; manipulação de hipoclorito e no preparo de quimioterápicos, embalado originalmente com marca, modelo, indicação de uso, prazo de validade e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

3	UNID	50	6,68	334,00	16	106,88	34	227,12
---	------	----	------	--------	----	--------	----	--------

Marca: PLAST COR PFF2

GLOBAL

Utilizado Saldo

BIDDEN
COMERCIAL LTDA.

CNPJ:
36.181.473/0001-80

R.CAPITAO JOAO
 ZALESKI,1763**-
 LINDOIA,CURITIBA- UNID
 PR, CEP :81010-
 080

Telefone: (41) 4103-
 7690

Descrição do
 Produto/Serviço

	QTD	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$
<p>KIT DE TESTES DE ALCALIDADE</p> <p>Estojo de testes com lacre de inviolabilidade contendo 1 recipiente para análise da água, 1 frasco de solução de vermelho de fenol (reagente para pH) e 1 tubo de solução de ortoluidina (reagente para cloro), utilizado para medir o pH da água, mostra também a quantidade de Cloro Livre, embalados individualmente pelo fabricante contendo data de fabricação e validade, conteúdo, indicação e instruções de utilização, dados do fabricante, registro no Ministério da Saúde, peso líquido estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade..</p> <p>Marca: KeepClor Kit Alcalinidade Eco Fesst</p>							
4	KIT	3	28,85	86,55	1	28,55	2 57,70
<p>COLORO GRANULADO- 10KG</p> <p>Cloro Granulado, composto por hipoclorito de cálcio, contendo no mínimo 65% de cloro ativo, utilizado para eliminação dos microorganismos da água da piscina, para a oxidação da matéria orgânica e metais dissolvidos, inibição de odores desagradáveis e prevenção da transmissão de doenças infecciosas (hepatite, otite, micoses, cólera, entre outras), matar bactérias, algas, fungos, vírus e outros contaminantes, acondicionado em balde plástico resistente com tampa de rosca contendo 10Kg, indicado para piscina de azulejo, fibra ou vinil, em embalagem original do fabricante contendo data de fabricação e validade, de 1º uso, sem defeitos, sem danos na embalagem, de 1ª qualidade.</p>							
5	PAR	250	4,98	124,50	80	14.927,20	170 846,60

Marca: Mais Cllor 700 ATClor

ALGICIDA DE CHOQUE- 05
LITROS

Algicida de choque, sem cobre na formulação, utilizado para prevenir e eliminar algas em piscinas, pode ser aplicado em piscinas de fibra, vinil, azulejo e pintura, em frasco de polietileno FR resistente de 5 litro com tampa de rosca, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade.

6		120	58,28	6.993,60	60	3.496,80	60	3.496,80
---	--	-----	-------	----------	----	----------	----	----------

Marca: KeepClorAlgicida
Choque Eco Fesst

MANGUEIRA FLUTUANTE DE
30 METROS

MANGUEIRA FLUTUANTE DE 30 METROS- Fabricação em PVC do tipo flutuante com diâmetro de 1 ½ possui alta flexibilidade, resistência à abrasão, e aos raios ultra violetas.

7	METR	60	10,10	606,00	30	303,00	30	303,00
---	------	----	-------	--------	----	--------	----	--------

É utilizada para fazer a aspiração da sujeira da piscina, interligando o aspirador e a sucção da bomba (através do dispositivo de aspiração).

Marca: Fortyflex :Fortyflex

PENEIRA TIPO PUCA C/
ARMAÇÃO METALICA

PENEIRA TIPO PUCA C/
ARMAÇÃO METALICA -
Armação metálica com bolsa em nylon, com maior resistência.

8	UNID	5	28,89	144,45	2	57,78	3	86,67
---	------	---	-------	--------	---	-------	---	-------

Marca: PooltecPooltec

ESCOVA PARA PISCINA
MODELO CURVA

Escova para piscina modelo curva, com no mínimo 44 cm, cerdas confeccionadas em nylon tamanho médio e corpo confeccionado em abs (plástico resistente), recomendadapara piscinas de vinil, fibra e alvenaria, utilizada para esfregar e remover sujeiras leves das paredes e o fundo da piscina, de 1º uso, sem defeito, de 1ª qualidade

9	UNID	3	33,03	99,09	1	33,03	2	66,06
---	------	---	-------	-------	---	-------	---	-------

Marca: PooltecPooltec

	RODO ASPIRADOR PARA PISCINA								
10	RODO ASPIRADOR PARA PISCINA, confeccionado em termoplástico (ABS), mínimo de 03 rodas; com engate giratório e sistema de regulagem de altura, indicado para piscinas de fibra e alvenaria. Comprimento total aproximado: 46,5 cm; largura total aprox.. 18 cm; altura total aprox. 14,3cm; peso aprox.. 1,845kg. Marca: PooltecPooltec	UNID	5	65,62	328,10	2	131,24	3	196,86
	CABO DE ALUM. TELESCOPICO 6 METROS C/ MANOPLA DE APOIO								
11	CABO DE ALUM. TELESCOPICO 6 METROS C/ MANOPLA DE APOIO- Modelo: Cabo Bi-telescópico6. Comprimento: Seis (06) metros com manopla de apoio. Com dois conjuntos Trava Cabo. Marca: PooltecPooltec	UNID	3	100,89	302,67	1	100,89	2	201,78
	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO - 1 1/2								
12	Adaptador para mangueira de 1 1/2 polegada, utilizado para acoplamento da mangueira do aspirador junto ao sistema filtrante da piscina, luva confeccionada em termoplástico resistente, de 1º uso, sem defeito, de 1ª qualidade.. Marca: PooltecPooltec	UNID	5	8,17	40,85	2	16,34	3	24,51
	ESCOVA DE AÇO PARA PISCINA								
13	Escova para piscina, confeccionada em corpo de plástico e cerdas em aço inox, medindo no mínimo 140mm de largura, 100mm de altura e 50 mm de profundidade, pesando aproximadamente 200g, recomendada para piscinas de alvenaria, utilizada para remover sujeira grossa no rejunte dos azulejos, de 1º uso, sem defeito, de 1ª qualidade. Marca: PooltecPooltec	UNID	4	40,62	162,48	2	81,24	2	81,24

GLOBAL

Utilizado Saldo

AMMER
COMERCIO DE
PRODUTOS
QUIMICOS DO
BRASIL-EI

CNPJ:
19.876.529/0001-00

R.MONTE
LIBANO,271***- UNID
PADRE QTD
EUSTAQUIO,BELO
HORIZONTE-MG,
CEP: 30730-450

Telefone: (31) 3658-
4356

Descrição do
Produto/Serviço

			VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$
	LIMPA-BORDAS- 01 LITRO							
	Limpa-Bordas, utilizado para eliminar a sujeira das bordas de todos os tipos de piscinas, em frascos de 1000ml em polietileno resistente com tampa de furo, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade.							
14		FR	90	9,80	882,00	32	313,60	58 568,40
	Marca:NELLY NELLY BORDAS							
	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO- 05 LITROS							
	Algicida de manutenção, sem cobre na formulação, utilizado para aparecimento de algas em piscinas, pode ser aplicado em piscinas de fibra, vinil e azulejo, em frasco de polietileno resistente de 5 litros com tampa de rosca, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade.							
15		FR	150	54,90	8.235,00	64	3.513,60	86 4.721,40
	Marca: NELLY NELLY ALG-ALGICIDA MANUTENÇÃO							
	CLARIFICANTE E FLOCULANTE- 05 LITROS							
	Clarificante e Floculante, substitui o sulfato de alumínio, utilizado para aglomerar e decantando partículas de sujeira suspensas na água, melhorar do desempenho do							

16	filtro, purifica e clareia a água da piscina, em frascos de 5 litros com tampa de rosca, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade..	FR	150	37,50	5.625,00	64	2.400,00	86	3.225,00
	Marca: NELLY NELLY FLOC								
	BARRILHA LEVE- 1KG								
	Barrilha leve, substância alcalina, de cor branca, em forma de pó, utilizado para neutralização de efluentes industriais e tratamento de água potável, embalado em sacos plásticos resistentes								
17	contendo no mínimo 1 kg, originalmente pelo fabricante, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante, indicação de uso estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	PACOT	300	4,70	1.410,00	120	564,00	180	846,00
	Marca: NELLY NELLY BARRILHA								

Corumbá-MS, 16 de maio de 2022.

Assina: Luciano Silva de Oliveira

Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá - FUNEC

Portaria "P" Nº 370, de 02 de Julho de 2021.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 42740335

Consulte a autenticidade do código acima em <https://ms.ionews.com.br/Legislacao/pages/consultar>