



2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2021 - Originada do Processo Administrativo n.º 11.081/2021 - Pregão Presencial n. 38/2021- Objeto: O Município de Corumbá - MS, através da Fundação de Esportes de Corumbá, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os Preços abaixo registrados na referida Ata.

Data: 16/08/2021

PROGRAMÁTICA:	VALOR
27.84.27.812.0103.4170	R\$
	72.181,79

DESDOBRAMENTO:

33.90.30.22- Material de Limpeza e Produtos de Higienização

HISTÓRICO: Registro de preços para aquisição de materiais para manutenção e reparo das piscinas que são de responsabilidades da Fundação de Esportes de Corumbá, pelo período de 12 (Doze) meses. Ata 01 /2021 - PP 38/2021

SIMÉIA  
A.H.M.MUSTAFÁ-  
EPP

CNPJ:  
24.602.765/0001-60

RUA 13 DE JUNHO  
749,749-CENTRO, GLOBAL

Utilizado Saldo

CORUMBÁ-MS

CEP:79300-040  
Telefone: 3232-4267  
Fax: 3232-7659

Descrição  
Produto/Serviço

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$	VLR. QTD TOTAL R\$	VLR. QTD TOTAL R\$
	LUVA LATEX FORRADA ANTEDERRAPANTE TAM.G						
1	LUVA EM LATEX FORRADA ANTEDERRAPANTE TAM. G. Comprimento aprox.. 31cm; Espessura: 050mm.  Marca: NOBRE LUVA	PAR	25	4,98	124,50	16 79,68	9 44,82

LUVA EM LÁTEX- COM FORRO-  
AMARELA-TAMANHO G

2	Luva de segurança, fabricada em látex de borracha natural na cor amarela com forro interno em flocos de algodão, com punho normal com palma anti-derrapante, no tamanho G, em embalagem original do fabricante, de 1º uso, sem defeitos, de 1ª qualidade.	PAR	40	4,00	160,00	16	64,00	24	96,00
---	---	-----	----	------	--------	----	-------	----	-------

Marca: NOBRE LUVA LATEX

RESPIRADOR SEMIFACIAL  
CONCHA DOBRÁVEL TAM.  
ÚNICO

3	Respirador purificador de ar de segurança, tamanho único, tipo peça semi-facial filtrante para partícula, com formato de concha dobrável, com solda ultra-sônica em todo seu perímetro, tirantes de elásticos fixados aos respiradores por meio de costura ou por meio de encaixe em duas presilhas plásticas, localizadas nas laterais, com alça para apoio na nuca do usuário e outra na altura do pescoço; parte superior externa do respirador com uma peça de material metálico moldável, sem válvula, para proteção contra agentes biológicos, com eficiência de filtração equivalente ao modelo N95(respirador PFF-2), Retém Poeiras, fumos e névoas, indicado para proteção ao bacilo da tuberculose; manipulação de hipoclorito e no preparo de quimioterápicos, embalado originalmente com marca, modelo, indicação de uso, prazo de validade e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID	50	6,68	334,00	16	106,88	34	227,12
---	---	------	----	------	--------	----	--------	----	--------

Marca: PLAST COR PFF2

BIDDEN  
COMERCIAL LTDA.

CNPJ:  
36.181.473/0001-80

R.CAPITÃO JOÃO  
ZALESKI,1763\*\*-  
LINDOIA,CURITIBA-  
PR, CEP :81010-  
080

Utilizado Saldo

Telefone: (41) 4103-  
7690

Descrição do

Produto/Serviço

UNID	QTD	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$
	<p><b>KIT DE TESTES DE ALCALIDADE</b></p> <p>Estojo de testes com lacre de inviolabilidade contendo 1 recipiente para análise da água, 1 frasco de solução de vermelho de fenol (reagente para pH) e 1 tubo de solução de ortoluidina (reagente para cloro), utilizado para medir o pH da água, mostra também a quantidade de Cloro Livre, embalados individualmente pelo fabricante contendo data de fabricação e validade, conteúdo, indicação e instruções de utilização, dados do fabricante, registro no Ministério da Saúde, peso líquido estampados no corpo da embalagem, de 1ª qualidade..</p> <p>Marca: Keep Clor Kit Alcalinidade Eco Fesst</p>						
4	KIT	3	28,85	86,55	1	28,55	2 57,70
	<p><b>COLORO GRANULADO- 10KG</b></p> <p>Cloro Granulado, composto por hipoclorito de cálcio, contendo no mínimo 65% de cloro ativo, utilizado para eliminação dos microorganismos da água da piscina, para a oxidação da matéria orgânica e metais dissolvidos, inibição de odores desagradáveis e prevenção da transmissão de doenças infecciosas (hepatite, otite, micoses, cólera, entre outras), matar bactérias, algas, fungos, vírus e outros contaminantes, acondicionado em balde plástico resistente com tampa de rosca contendo 10Kg, indicado para piscina de azulejo, fibra ou vinil, em embalagem original do fabricante contendo data de fabricação e validade, de 1º uso, sem defeitos, sem danos na embalagem, de 1ª qualidade.</p> <p>Marca: Mais Clor 700 ATClor</p>						
5	PAR	250	4,98	124,50	80	14.927,20	170 846,60
	<p><b>ALGICIDA DE CHOQUE- 05 LITROS</b></p> <p>Algicida de choque, sem cobre na formulação, utilizado para prevenir e eliminar algas em piscinas, pode ser aplicado em piscinas de fibra,</p>						

6	vinil, azulejo e pintura, em frasco de polietileno resistente de 5 litro com tampa de rosca, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade.	FR	120	58,28	6.993,60	60	3.496,80	60	3.496,80
	Marca: Keep Clor Algicida Choque Eco Fesst								
	MANGUEIRA FLUTUANTE DE 30 METROS								
	MANGUEIRA FLUTUANTE DE 30 METROS- Fabricação em PVC do tipo flutuante com diâmetro de 1 ½ possui alta flexibilidade, resistência à abrasão, e aos raios ultra violetas.								
7	É utilizada para fazer a aspiração da sujeira da piscina , interligando o aspirador e a sucção da bomba (através do dispositivo de aspiração).	METR	60	10,10	606,00	30	303,00	30	303,00
	Marca: Fortyflex : Fortyflex								
	PENEIRA TIPO PUCA C/ ARMAÇÃO METALICA								
8	PENEIRA TIPO PUCA C/ ARMAÇÃO METALICA - Armação metálica com bolsa em nylon, com maior resistência.	UNID	5	28,89	144,45	2	57,78	3	86,67
	Marca: Pooltec Pooltec								
	ESCOVA PARA PISCINA MODELO CURVA								
	Escova para piscina modelo curva, com no mínimo 44 cm, cerdas confeccionadas em nylon tamanho médio e corpo confeccionado em abs (plástico resistente), recomendada para piscinas de vinil, fibra e alvenaria, utilizada para esfregar e remover sujeiras leves das paredes e o fundo da piscina, de 1º uso, sem defeito, de 1ª qualidade								
9		UNID	3	33,03	99,09	1	33,03	2	66,06
	Marca: Pooltec Pooltec								
	RODO ASPIRADOR PARA PISCINA								
	RODO ASPIRADOR PARA PISCINA, confeccionado em termoplástico (ABS), mínimo de 03 rodas; com engate giratório e sistema de regulagem de altura, indicado para piscinas de fibra e alvenaria. Comprimento total aproximado: 46,5 cm; largura total								
10		UNID	5	65,62	328,10	2	131,24	3	196,86

aprox.. 18 cm; altura total aprox.  
14,3cm; peso aprox.. 1,845kg.  
Marca: Pooltec Pooltec

CABO DE ALUM. TELESCOPICO  
6 METROS C/ MANOPLA DE  
APOIO

11	CABO DE ALUM. TELESCOPICO 6 METROS C/ MANOPLA DE APOIO- Modelo: Cabo Bi- telescópico 6. Comprimento: Seis (06) metros com manopla de apoio. Com dois conjuntos Trava Cabo.	UNID	3	100,89	302,67	1	100,89	2	201,78
----	--	------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

Marca: Pooltec Pooltec

ADAPTADOR PARA  
MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO - 1  
1/2

12	Adaptador para mangueira de 1 ½ polegada, utilizado para acoplamento da mangueira do aspirador junto ao sistema filtrante da piscina, luva confeccionada em termoplástico resistente, de 1º uso, sem defeito, de 1ª qualidade..	UNID	5	8,17	40,85	2	16,34	3	24,51
----	---	------	---	------	-------	---	-------	---	-------

Marca: Pooltec Pooltec

ESCOVA DE AÇO PARA  
PISCINA

13	Escova para piscina, confeccionada em corpo de plástico e cerdas em aço inox, medindo no mínimo 140mm de largura, 100mm de altura e 50 mm de profundidade, pesando aproximadamente 200g, recomendada para piscinas de alvenaria, utilizada para remover sujeira grossa no rejunte dos azulejos, de 1º uso, sem defeito, de 1ª qualidade	UNID	4	40,62	162,48	2	81,24	2	81,24
----	--	------	---	-------	--------	---	-------	---	-------

Marca: Pooltec Pooltec

AMMER  
COMERCIO DE  
PRODUTOS  
QUIMICOS DO  
BRASIL-EI

CNPJ:  
19.876.529/0001-00

R.MONTE  
LIBANO,271\*\*\*-  
PADRE  
EUSTAQUIO,BELO  
HORIZONTE-MG,  
CEP: 30730-450

GLOBAL Utilizado Saldo

Telefone: (31) 3658-

4356

Descrição do  
Produto/Serviço

UNID	QTD	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$	QTD	VLR. TOTAL R\$
	LIMPA-BORDAS- 01 LITRO								
	Limpa-Bordas, utilizado para eliminar a sujeira das bordas de todos os tipos de piscinas, em frascos de 1000ml em polietileno resistente com tampa de furo, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade.								
14		FR	90	9,80	882,00	32	313,60	58	568,40
	Marca:NELLY NELLY BORDAS								
	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO- 05 LITROS								
	Algicida de manutenção, sem cobre na formulação, utilizado para aparecimento de algas em piscinas, pode ser aplicado em piscinas de fibra, vinil e azulejo, em frasco de polietileno resistente de 5 litros com tampa de rosca, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade.								
15		FR	150	54,90	8.235,00	64	3.513,60	86	4.721,40
	Marca: NELLY NELLY ALG-ALGICIDA MANUTENÇÃO								
	CLARIFICANTE E FLOCULANTE- 05 LITROS								
	Clarificante e Floculante, substitui o sulfato de alumínio, utilizado para aglomerar e decantando partículas de sujeira suspensas na água, melhorar do desempenho do filtro, purifica e clareia a água da piscina, em frascos de 5 litros com tampa de rosca, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade..								
16		FR	150	37,50	5.625,00	64	2.400,00	86	3.225,00
	Marca: NELLY NELLY FLOC								
	BARRILHA LEVE- 1KG								
	Barrilha leve, substância alcalina, de cor branca, em forma de pó, utilizado para neutralização de efluentes industriais e tratamento de água potável, embalado em sacos plásticos resistentes contendo no mínimo 1 kg,								
17		PACOT	300	4,70	1.410,00	120	564,00	180	846,00

originalmente pelo fabricante, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante, indicação de uso estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

Marca: NELLY NELLY BARRILHA

Corumbá-MS, 16 de fevereiro de 2022.

Assina: Luciano Silva de Oliveira

Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá - FUNEC

Portaria "P" Nº 370, de 02 de Julho de 2021.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 48311443**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://ms.ionews.com.br/Legislacao/pages/consultar>