#### Imprensa Oficial

NASSER SAFA AHMAD-ME

CNPJ: 73.328.999/0001-76

RUA 13 DE JUNHO № 856. 856 - centro. CORUMBA - MS. CEP: 79300-040

Telefone: 3232-4267Fax: 3232-

7659

Item Descrição do Produto/Serviço UNID MARCA

QTD Valor Valor Unitário Total

Valor

ADIPÔMETRO CIENTÍFICO

Características: Fabricado no material Aço Carbono Cromado; Resolução: Décimos de Milímetros (decimal); Faixa de Medição: 0 a 85 mm; Tolerância: 5 mm em 85

mm; Deve possuir padrões técnicos de pressão constantes UNID. OPUSMAX 1 1.385,00 1.385,00

indicados (9.8 g m), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração); Acompanha estojo para

transporte; Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12

(doze) meses contra defeitos de fabricação.

#### ARMÁRIO VITRINE - 02 PORTAS

Armário vitrine, Cor Branca, com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço n.º 20, laterais e portas

de vidro de 3mm de 4 prateleiras de 4mm de espessura tipo UNID.

**SANTA** LUZIA

MT 202

1.480,00 2.960,00

yale, pés guarnecidos com ponteiras de borracha, pintada com esmalte sintético após tratamento antiferruginoso e secada em estufa, dimensões aproximadamente: 0,65 m de largura x 0,40 de profundidade x 1,65 de altura.

## CAMA FAWLER COM PAR DE GRADES

Estrutura em tubos de aço; leito em chapa de aço; cabeceiras removíveis em tubos de aço redondo; movimentos fawler e trendelemburg (acionados por 2 manivelas cromadas e escamoteáveis); Pés com rodízios de 4"; Pintura epoxi; Dimensões: 2,00m comprimento x

0,80m largura x 0,65m altura; Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de

**METALIC** UNID. MEDICAL 8 2.399,50 19.196,00

fabricação.

# **ESCADA 02 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE**

Escada de 2 degraus com as seguintes características:

Estrutura tubular em aço redondo

6

2

13

Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante UNID. MED 185,00 740,00 **CLEAN** 

Pés protegidos por ponteiras plásticas

Medindo Aproximadamente 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura.

De 1ª qualidade

16

17

### **EXERCITADOR RESPIRATÓRIO**

Exercitador Respiratório - Características

. Modelo: CLASSIC

. Garantia: 60 meses

. Material: polipropileno;

. Dimensões: 13,5x6,9x14,2 cm;

. Peso: 182g;

. Posicionamento do ponteiro;

. 0 - Fácil;

. 1 - regular;

. 2 - Difícil;

. 3 - Muito difícil;

**REPIRON** 

UNID. CLASSIC 20 1.099,80 54,99

NCS

Itens inclusos

. 01 Corpo montado;

. 01 Bocal;

. 01 Mangueira;

Dimensões e pesos aproximados

. Produto:

Dimensões: 7.0 cm x 13.5 cm x 14.5 cm (CxLxA)

Peso: 0.15 kg

. Embalagem:

Dimensões: 8.0 cm x 15.0 cm x 15.0 cm (CxLxA)

Peso: 0.19 kg

# FLUXÔMETRO COM VÁLVULA REGULADORA PARA

**OXIGÊNIO** 

Deve servir em qualquer cilindro. Deve acompanhar frasco umidificador de 250 ml. Deve possuir Rosca no padrão ABNT 218-1; Produto de 1ª qualidade.

UNID. PROTEC 6 417,50 2.505,00

MESA AUXILIAR TIPO MAYO

MESA AUXILIAR TIPO MAYO - utilizada para auxiliar em procedimentos cirúrgicos. Coluna em tubo redondo de aproximadamente 1' de diâmetro e 1,25mm de espessura, deparede em aço inoxidável, altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna, equipada com bandeja de aço inox com aproximadamente 3' de diâmetro,

UNID. RENASCER 1 487,50 487,50

18

# OTOSCÓPIO INFANTIL

OTOSCÓPIO INFANTIL-embalada originalmente pelo UNID. MIKATOS 695,00 695,00 24

fabricante com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, lote, de 1ª qualidade.

#### SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO - AUTOMÁTICA

Design moderno e inovador com alça de apoio para selagem com proteção térmica que evita acidentes; Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos; Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto; Área de selagem em aço inoxidável; Aquecimento uniforme em toda a área de selagem; 25cm por 10mm, contínuos, de área livre para selagem; Acionamento através de chave liga/desliga com

iluminação; Não necessita manutenções; Especificações UNID. SELABEM 2 579,80 1.159,60

técnicas: Alimentação: 127 ou 220 V; Tempo de préaquecimento: Média de 7 minuto; Tempo de selagem depois de aquecida: 3 segundos; Dimensões do produto: 36 x 11 x 6,5 cm (C x A x L); Dimensões da embalagem: 39 x 11,5 x 7 cm (C x A x L); Potência: 50 W; Área de selagem: 30 CM x 14 MM (C x L); Área Selada: 25 CM x 10 MM (C x L); Peso do produto: 1,085 Kg; Peso do produto embalado: 1,200 kg; Registro na ANVISA: Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260; Produto de 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra

defeitos de fabricação.

Total do Proponente

R\$ 30.227,90

Corumbá, 14 de setembro de 2020

Rogério dos Santos Leite

Secretário Municipal de Saúde

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 965e87bc

Consulte a autenticidade do código acima em https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar

27