IONEWS

Imprensa Oficial

Extrato 2ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 14/2022 Originada do Processo nº 18463/2021 - Pregão Eletrônico nº 108/2021. A presente Ata tem por objeto Aquisição de mobiliário médico-hospitalar (armário vitrine, banqueta giratória ,berço fawler e outros) para equipar os estabelecimentos de saúde da rede municipal.

Em atendimento ao § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

DATA DE ASSINATURA: 19/08/2022 VALOR: R\$ 538.220,07 HISTÓRICO - Registro de preço para Aquisição de mobiliário médico-hospitalar (armário vitrine, banqueta giratória ,berço fawler e outros) para equipar os estabelecimentos de saúde da rede municipal. ATA: 14/2022 - PE - 108/2021.

SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA

CNPJ: 24.596.082/0001-47

Item RUA FREI MARIANO, 165, 165 - CENTRO, CORUMBA - MS, CEP: 79300- Unidade Quantidade Valor Total Unitário

Telefone: 3231-6111Fax: 3232-2762

Descrição do Produto/Serviço

ESTANTE DE AÇO/GAVETEIRO PARAFUSADA

Estante de aço/gaveteiro parafusada, em chapa de aço com 2,00mm c/ 108 caixas (n. $^{\circ}$ 3) azul, medindo aproximadamente 1000mm, largura: 180mm e

9 altura:1500mm. De 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses UNID. 1 793,72 793,72 contra defeitos de fabricação. Montagem do equipamento deve ser realizada pelo vendedor.

Marca: PRESTO 108 GAVETAS

Total do Proponente 793,72

NASSER SAFA AHMAD-ME

CNPJ: 73.328.999/0001-76

Item RUA 13 DE JUNHO Nº 856, 856 - centro, CORUMBA - MS, CEP: 79300- Unidade Quantidade Valor Valor Total Unitário

Telefone: 3232-4267Fax: 3232-7659

Descrição do Produto/Serviço

BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOX

BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOX - Estrutura em tubo redondo de aço inox 1" x 1,25mm;

Assento em inox medindo aproximadamente 35cm de diâmetro; Apoio para UNID. 37 334,99 12.394,63 os pés; Rodízios de 2"; Altura mín: 45cm; Altura máx: 60cm. Altura regulável através de rosca central.

Marca: kala banqueta

BERÇO INFANTIL PEDIATRICO

BERÇO INFANTIL PEDIATRICO

Estrutura em aço tubular redondo Leito em tiras de chapa de aço

Cabeceira e peseira em tubo de aço redondo

UNID. 6 1.308,89 7.853,34

Grades laterais em tubo de aço carbono, com guias de abaixar

Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso

Opcional: suporte de soro e colchão

Marca: salutem BERÇO INFANTIL

CAMA DE SOLTEIRO EM AÇO

Cama Solteiro, estrutura reforçada em aço carbono tubular de 2 polegadas,

15 acabamento em pintura epóxi Branca, estrado em madeira pinus, ideal UNID. 20 584,99 11.699,80

para colchão de 0,88m x 1,88m.

Marca: MARCHELLI CAMA DE SOLTEIRO EM AÇO

ESTANTE DE AÇO/GAVETEIRO

Estante de aço/gaveteiro, composta por 49 gavetas, sendo: 27 gavetas nº.

3; 18 gavetas nº. 5; 04 gavetas nº. 7; confeccionada em estrutura metálica.

20 Estrutura em aço-carbono 1010. De 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 UNID. 18 623,68 11.226,24

(doze) meses contra defeitos de fabricação. Montagem do equipamento deve ser realizada pelo vendedor.

Marca: IMP DE PLAST ESTANTE DE AÇO

MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR

MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR, INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Material do tampo Madeira MDF

Peso do produto 15 Kgs

30 Peso limite para uso 75 Kgs UNID. 18 429,98 7,739,64

Dimensão do tampo 40 cm x 60 cm (C x L)

Regulagem Manivela

Rodizios Sim

Marca: pandin MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR

MOCHO COM RODÍZIOS

MOCHO COM RODÍZIOS

MOCHO: Base com 5 (cinco) rodas duplas, altura reguláveis de 400

a 500mm, com acionameno a gás, assento com regulagem de

31 ângulo e altura, encosto com regulagem de altura e inclinação, UNID. 21 491,90 10.329,90

revestimento com PVC sem costuras. garantia mínima de 24 (vinte

e quatro) meses e atender as normas de biossegurança. Conforme

certificado ISO 9000.

Marca: NG2 MOCHO COM

Total do Proponente 61.243,55

OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 22.228.679/0001-03

Item AV MANGUEIRAS, SN QUADRA: 51; LOTE: 16 - VILA ALZIRA, APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP: 74913-360

Unidade Quantidade Valor Unitário

29

Valor Total

986,00 28.594,00

Telefone: (62) 3085-6368

Descrição do Produto/Serviço

ARMÁRIO VITRINE: CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, DE 2 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO. COMPLEMENTO: MATERIAL EM CANTONEIRA/AÇO, ESMALTADA, COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. 3 LADOS TRANSPARENTES EM VIDRO (LATERAIS E PORTAS), PARTE DO FUNDO TODO EM AÇO. A PORTA DEVE VIR COM FECHADURA TIPO YALE, COM 2 CHAVES, SENDO 1 RESERVA. PRATELEIRAS, BEM COMO BATENTES QUE AS APOIAM, DEVEM CONTER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM SUA ESTABILIDADE MANTENDO OS VIDROS DAS PRATELEIRAS FIXOS, POREM REMOVÍVEIS. COM DUAS PORTAS COM NO MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS TRADICIONAIS DE AÇO COM SOLDA NO ENTORNO DE TODO PERÍMETRO/BORDA. ARMÁRIO COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: ALT.:1,65, LARG.: 0.65M, PROFUNDIDADE: 0,35M. TODOS OS VIDROS DO ARMÁRIO VITRINE PRINCIPALMENTE DAS PRATELEIRAS DEVEM VIR COM BORDAS POLIDAS. TODOS OS PÉS EM TUBO COM PONTEIRAS. EM BORRACHA.

ARMÁRIO VITRINE: CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, DE UNID. 2 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO. COMPLEMENTO: MATERIAL EM CANTONEIRA/AÇO, ESMALTADA, COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO. 3 LADOS TRANSPARENTES EM VIDRO (LATERAIS E PORTAS), PARTE DO FUNDO TODO EM AÇO. A PORTA DEVE VIR COM FECHADURA TIPO YALE, COM 2 CHAVES, SENDO 1 RESERVA. PRATELEIRAS, BEM COMO BATENTES QUE AS APOIAM, DEVEM CONTER DISPOSITIVOS QUE GARANTAM SUA ESTABILIDADE MANTENDO OS VIDROS DAS PRATELEIRAS FIXOS, POREM REMOVÍVEIS. COM DUAS PORTAS COM NO MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS TRADICIONAIS DE AÇO COM SOLDA NO ENTORNO DE TODO PERÍMETRO/BORDA. ARMÁRIO COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: ALT.:1,65, LARG.: 0,65M, PROFUNDIDADE: 0,35M. TODOS OS VIDROS DO ARMÁRIO VITRINE PRINCIPALMENTE DAS PRATELEIRAS DEVEM VIR COM BORDAS POLIDAS. TODOS OS PÉS EM TUBO COM PONTEIRAS. EM BORRACHA.

Marca: CASA MEDICA CM - ARMARIO VITRINE 2P

MACA DE RESGATE

Maca de resgate, tipo prancha, material polietileno, tamanho: largura mínima de 0,40m comprimento mínimo de 1,80m, capacidade de carga 21 mínima de 180 kg, componentes: até 5 cintos de segurança. De 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de

UNID. 6 426,30 2.557,80

fabricação.

Marca: RESGATE SP CLASSIC

MESA DE CABECEIRA

MESA DE CABECEIRA -fixa em aço inox com uma gaveta e armário

inferior com 01 prateleira interna, toda em chapa de aço esmaltada. Dim.: UNID. 20 420,00 8.400,00

0,45 x 0,40 x 0,80m.

Marca: CASA MEDICA CM - MESA DE CABECEIRA

Total do Proponente 39.551,80

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI

CNPJ: 07.554.943/0001-05

Item R DOS IMIGRANTES, 467 ******* - LAMBARI, ENCANTADO - RS, CEP: Unidade Quantidade Unitário Valor Total

95960-000

Descrição do Produto/Serviço

BERÇO COM MOVIMENTO FAWLER

BERÇO COM MOVIMENTO FAWLER. com Grades, Cabeceira e peseira em tubos redondos. Estrado em chapa de aço perfurado. Articulação feita por meio de duas manivelas zincadas para os movimentos de fawler, flexão

de pernas e cardíaco. Grades de abaixar em pintura epóxi com corrediças UNID. 4 2.250,00 9.000,00

zincadas. Pés com rodízios de 3" sendo dois com freios na diagonal. Capaciade máxima de carga estática: 110 Kg. Dimensões externas aproximadas do leito: 1,50 m comp. x 0,70 cm larg.

Marca: ALFRS ALF-CHI AC03

CADEIRA COLETA DE SANGUE

CADEIRA COLETA DE SANGUE: CADEIRA DE COLETA DE EXAMES DE SANGUE COM ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO COR MARROM ESTRUTURA EM AÇO E PINTURA EPÓXI

6 ANTIFERRUGINOSO, COM SUPORTE DE BRACO RETRÁTIL LATERAL UNID. 3 519,00 1.557,00

COM ESTRUTURA DE MADEIRA E REVESTIDO POR ESPUMA E CURVIN BRANCO.

Marca: ALFRS ALF CCBR

CADEIRA FIXA PARA OBESO

CADEIRA FIXA PARA OBESO Estrutura tubular 1/1/4 x 1,5mm. assento e encosto estofado, pés com ponteiras de borracha, pintura eletrostática.

Medidas: Assento: larg. ,80 x alt. 0,54,5- Encosto: larg. 0,80 x alt. 0,32 - Alt

770,00 9.240,00

total 0,92 - assento até chão 0,50. capacidade minima de 200Kg

Marca: ALFRS ALF CO 001

CAMA FAWLER COM PAR DE GRADES

Estrutura em tubos de aço; leito em chapa de aço; cabeceiras removíveis em tubos de aço redondo; movimentos fawler e trendelemburg (acionados por 2 manivelas cromadas e escamoteáveis); Pés com rodízios de 4";

14 Pintura epoxi; Dimensões: 2,00m comprimento x 0,80m largura x 0,65m altura; Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12 (doze) meses

contra defeitos de fabricação.

Marca: ALFRS ALF-CH AC01/2M

CARRO PARA CURATIVO

CARRO PARA CURATIVO: ARMAÇÃO TUBULAR DE INOX DE 1",
TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E
SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADO, PÉS COM RODÍZIOS DE UNID.

SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADO, PÉS COM RODÍZIOS DE UNID. 21 720,00 15.120,00 3", ACOMPANHA UM BALDE E UMA BACIA INOXIDÁVEL. DIMENSÕES:

0,75M X 0,45M LARGURA X 0,80M DE ALTURA.

Marca: ALFRS ALF CC I

MESA GINECOLÓGICA

MESA GINECOLÓGICA - estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20 mm., recurvados, feito em chapas de aço de 1,00 m. assento fixo, enconsto e apoio para pernas reclináveis, com porta coxas e anexos cromados, pés com ponteiras, dimensões 1,80 x 0,50 x 0,85 cm.

UNID. 9

UNID. 8

1.200,00 10.800,00

Marca: ALFRS ALF-MEG AC02

MESA GINECOLÓGICA.

Mesa ginecológica, com gabinete construída em MDF e revestida em curvin, cor azul, 3 gavetas e 2 portas, 1 par de porta pernas acolchoado em espuma e curvin, suporte para lençol descartável e cabeceira regulável dimensões aproximadas 1,80 m comprimento x 0,70 m largura x 0,80 m

dimensões aproximadas 1,80 m comprimento x 0,70 m largura x 0,80 m altura. De 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Montagem do equipamento deve ser realizada pelo

1.900,00 15.200,00

vendedor.

Marca: ALFRS ALF-MEG M 01

POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL

POLTRONA HOSPITALAR na cor azul.

Estrutura em tubo de aço redondo.

Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma D26 revestido em Courvim.

32 Movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados UNID. 75

800.00 60.000.00

Reclinável, com 04 posições.

Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso.

por meio de engate rápido através de alavanca lateral.

e capacidade até 120Kg

Marca: ALFRS ALF PHDM

SOFÁ CAMA HOSPITALAR

SOFÁ CAMA HOSPITALAR - sofá com 03 lugares para uma cama de acompanhante, alongando-se sua base que é retrátil, encaixando-se os encostos. Confeccionado em estrutura de aço tubular com acabamento em UNID. 3 pintura eletrostática a pó, estofado em espuma com revestimento em

1.590,00 4.770,00

courvin.

Marca: ALFRS ALF-SCH 001

Total do Proponente 128.142,00

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.593.430/0001-50

Item AV HENRIQUE MANSANO, 1595 ******* - ALPES, LONDRINA - PR, CEP: Unidade Quantidade Valor Valor Total 86075-000

Telefone: (43) 3339-1320

Descrição do Produto/Serviço

CADEIRA DE RODAS 100 KG - CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 100 KG. CONSTRUÍDA EM AÇO OU AÇO CARBONO. ESTRUTURA PREFERENCIALMENTE DOBRAVEL EM X. PINTURA ELETROSTATICA DE PREFERENCIA EPÓXI. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ESTOFADO EM MATERIAL RESISTENTE. RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEU MACIÇO. RODAS DIANTEIRAS ARO 6 COM PNEU MACIÇO. APOIOS DE PÉS REGULÁVEIS. APOIOS DE BRAÇO EMBORRACHADOS E REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. LARGURA DO ASSENTO 44 CM, APROXIMADAMENTE. ALTURA DO ENCOSTO 36 CM,

7 APROXIMADAMENTE. DE 1ª QUALIDADE.

UNID. 22 535,00 11.770,00

Cadeira de rodas 100 kg - Cadeira de rodas com capacidade para aproximadamente 100 kg. Construída em aço ou aço carbono. Estrutura preferencialmente dobrável em X. Pintura eletrostática de preferência epóxi. Assento e encosto com espuma estofado em material resistente. Rodas traseiras aro 24 com pneu maciço. Rodas dianteiras aro 6 com pneu maciço. Apoios de pés reguláveis. Apoios de braço emborrachados e removíveis. Freios bilaterais. Largura do assento 44 cm, aproximadamente. Altura do encosto 36 cm, aproximadamente. De 1ª qualidade.

Marca: PROLIFE ADULTO

CADEIRA DE RODAS 160 KG - CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 160 KG. CONSTRUÍDA EM AÇO OU AÇO CARBONO. ESTRUTURA PREFERENCIALMENTE DOBRÁVEL EM X. PINTURA ELETROSTÁTICA DE PREFERÊNCIA EPÓXI. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ESTOFADO EM MATERIAL RESISTENTE. RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEU MACIÇO. RODAS DIANTEIRAS ARO 8 COM PNEU MACIÇO. APOIOS DE PÉS REGULÁVEIS. APOIOS DE BRAÇO EMBORRACHADOS E REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. LARGURA DO ASSENTO 50 CM, APROXIMADAMENTE. ALTURA DO ENCOSTO 45 CM,

APROXIMADAMENTE. DE 1ª QUALIDADE. UNID. 5 1.930,00 9.650,00

Cadeira de rodas 160 kg - Cadeira de rodas com capacidade para aproximadamente 160 kg. Construída em aço ou aço carbono. Estrutura preferencialmente dobrável em X. Pintura eletrostática de preferência epóxi. Assento e encosto com espuma estofado em material resistente. Rodas traseiras aro 24 com pneu maciço. Rodas dianteiras aro 8 com pneu maciço. Apoios de pés reguláveis. Apoios de braço emborrachados e removíveis. Freios bilaterais. Largura do assento 50 cm, aproximadamente. Altura do encosto 45 cm, aproximadamente. De 1ª qualidade.

Marca: PROLIFE OBESO

CADEIRA DE RODAS 200 KG - CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 200 KG. CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO. ESTRUTURA PREFERENCIALMENTE DOBRÁVEL EM X. PINTURA ELETROSTÁTICA DE PREFERÊNCIA EPÓXI. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ESTOFADO EM MATERIAL RESISTENTE. ALMOFADA. ASSENTO REFORÇADO. RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEUS ANTI-FURO. RODAS DIANTEIRAS ARO 8 COM PNEU MACIÇO. APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS, REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. APOIOS DE BRAÇO EMBORRACHADOS E REMOVÍVEIS. FREIOS BILATERAIS. PROTETORES DE ROUPA COM ABA. LARGURA DO ASSENTO 60 CM, APROXIMADAMENTE. ALTURA DO ENCOSTO 50 CM, APROXIMADAMENTE. DE 1ª QUALIDADE.

UNID. 15 2.500,00 37.500,00

Cadeira de rodas 200 kg - Cadeira de rodas com capacidade para aproximadamente 200 kg. Construída em aço carbono. Estrutura preferencialmente dobrável em X. Pintura eletrostática de preferência epóxi. Assento e encosto com espuma estofado em material resistente. Almofada. Assento reforçado. Rodas traseiras aro 24 com pneus anti-furo. Rodas dianteiras aro 8 com pneu maciço. Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis. Apoios de braço emborrachados e removíveis. Freios bilaterais. Protetores de roupa com aba. Largura do assento 60 cm, aproximadamente. Altura do encosto 50 cm, aproximadamente. De 1ª qualidade.

Marca: CDS MAX OBESO

10

CARRO DE EMERGÊNCIA

CARRO DE EMERGÊNCIA Especificação Técnica: Bandeja superior para suporte do Cardioversor; Compartimento para Ambu; Painel de monitoramento do imersor com chave da luz incorporada; Braço articulado para circuito respiratório; Suporte fixo para haste de soro; Compartimento para acessórios do Cardioversor; Mesa de trabalho em aço inox, com bordas altas; Tábua de massagem cardíaca; Gaveta superior com porta ampola tipo Favo, em planos inclinados; Três gavetas com divisórias para uso diverso; Trava- guia de dois rodízios para deslocamento; Haste de soro; Filtro de linha com quatro tomadas; Cinta de velcro para fixação do Cardioversor; Suporte das pás do Cardioversor; Mesa auxiliar com abertura bilateral; Trava das quatro gavetas com lacre; Suporte para cilindro com cintas de velcro para fixação; Para-choque envolvente; Rodízios de 5 polegadas com rolamento, sendo 02 com freios.

UNID. 9 2.099,00 18.891,00

Marca: RENASCER RNTI 700

CARRO MACA 1 MANIVELA

construi´da em tubos de ac¸o inoxida´vel; CHASSI: em tubo 40x30x1,2mm de ac¸o inoxida´vel. LEITO: hospitalar, construi´do em chapa de ac¸o inoxida´vel de 1,00 mm de espessura. MOVIMENTOS: elevac¸a~o de altura do leito atrave´s de 1 manivela inox e escamotea´vel. Elevac¸a~o do dorso atrave´s de cremalheira. GRADES: de abaixar em tubo de ac¸o inoxida´vel AISI 304, com mecanismo de trava ra´pida. PARA-CHOQUE: de PVC em toda a volta. RODÍZIOS: 4 rodas de 6" polegadas totalmente em termopla ´stico, sendo duas com freios dispostas e acionadas diagonalmente. ACABAMENTO: polimento escovado, com soldas e cantos sem rebarbas. REGISTRO ANVISA: 80881050003.

UN 22 1.170,00 25.740,00

Marca: RENASCER PADIOLA

MESA DE EXAME CLÍNICO COM DUAS GAVETAS

Mesa de exame clínico com leito estofado de 70cm de largura e cabeceira regulável; Revestimento em courvin de cor azul; Pés com ponteiras
25 plásticas; Com 2 gavetas em metal sob o leito; Estrutura em Aço inoxidavel UNID. 22 1.250,00 27.500,00 em tubo redondo de 1" ¼ x 1,20 m; Suporta até 150 Kg; Dimensões aproximadas:Comprimento: 1,85 m, Altura: 0,80 m, Largura: 0,70 m

Marca: RENASCER EXAME OBESO

MESA PARA EXAMES CLÍNICOS

MESA PARA EXAMES CLÍNICOS: CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METALICA, TUBOS REDONDOS 1.1/4, TAMPO EM CHAPA DE ACO NO 18, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, CABECEIRA REGULAVEL, PES COM PONTEIRAS BRANCAS EM PVC, COM COLCHONETE EM ESPUMA 05CM, REVESTIDO EM NAPA, NA COR PRETA.DIMENSOES APROX.1,90 X 0,60 X 0,85M.

UNID. 57 689,00 39.273,00

Marca: RENASCER EXAME

Total do Proponente 170.324,00

ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALAR

CNPJ: 01.468.855/0001-04

Item AV DEZ DE DEZEMBRO, 6557 TERREO - JD. JOAQUIM T. PIZZA, LONDRINA - PR, CEP: 86046-140

Unidade Quantidade Valor Valor Total

Descrição do Produto/Serviço

BERÇO PARA RECEM NASCIDO CUNA DE ACRÍLICO PARA MATERNIDADE

ESPECIFICAÇÕES: Estrutura em tubo de aço carbono redondo; Prateleira em chapa de aço carbono; Cesto removível em acrílico transparente;

Permite movimento trendelenburg e proclive; Rodízios de 2" de diâmetro; UN 2 670,00 1.340,00

UNID. 5

UNID.

35

1.570,00 7.850,00

325,00 11.375,00

Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Dimensões

aproximadas: 0,75 x 0,47 x 0,85m

Marca: ARTMED ART-022A

5

CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER

CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER); FIXA, GRADES LATERAIS NÃO POSSUI, SUPORTE DE SORO POSSUI, 12 CABECEIRA MÓVEL, LEITO AÇO/FERRO PINTADO, ACESSÓRIOS

COLCHÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00M COMPRIMENTO X

0,80M LARGURA X 0,65M ALTURA

Marca: ARTMED ART-083

CAMA HOSPITALAR

CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar Fawler 3 Manivelas Com Elevação ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL

Movimentos: Fawler/Semi-Fawler, flexão de pernas,dorso,vascular e

elevação de leito

Dimensões Totais do leito: 0,90x1,90 cm

13 UNID. 42 2.800,00 117.600,00

Altura miníma do leito: 45 cm

Altura máxima do leito: 70 cm

Grades laterais: 1,20X0,40 cm

Capacidade máxima: 130 kg

Marca: ARTMED ART-077

MESA DE MAYO.

MESA DE MAYO: TAMPO COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 48 X 32 CM EM ACO INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM ACO 7/8, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA ELETROSTATICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA; MONTADA SOBRE TRIPE 03 RODIZIOS DE BORRACHA DE 2", MULTIDIRECIONAIS; SISTEMA DE

REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE MANOPLA, EM MATERIAL TERMOPLASTICO; ALTURA MINIMA DE 70 CM, E MAXIMA DE 1,20 M.

Marca: ARTMED ART-179

Total do Proponente 138.165,00

Corumbá, 31 Marco 2023

Beztriz Silva Assad

Secretária Municipal de Saúde

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 13b81c89

Consulte a autenticidade do código acima em https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar	