

1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2021 - Originada do Processo Administrativo n.º 11.081/2021 - Pregão Presencial n. 38/2021- Objeto: O Município de Corumbá - MS, através da Fundação de Esportes de Corumbá, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os Precos abaixo registrados na referida Ata.

Data: 16/08/2021

PROGRAMÁTICA: 33.84.27.812.0103.4170 VALOR R\$ 72.181,79

## DESDOBRAMENTO:

### 33.90.30.22- Material de Limpeza e Produtos de Higienização

**HISTÓRICO:** Registro de preços para aquisição de materiais para manutenção e reparo das piscinas que são de responsabilidades da Fundação de Esportes de Corumbá, pelo período de 12 (Doze) meses. Ata 01 /2021 - PP 38/2021

## SIMÉIA

A.H.M.MUSTAFÁ-  
EPP

CNPJ:

24.602.765/0001-60

RUA 13 DE JUNHO  
749,749-CENTRO,

GLOBAL

Utilizado Saldo

COARI-MS

CEP:79300-040

Telefone: 3232-4267

Fax: 3232-7659

## Descrição

## Descrição Produto/Serviço

| ITEM | DESCRÍÇÃO | UNID | QTD | VLR.<br>UNIT.<br>R\$ | VLR.<br>TOTAL<br>R\$ | VLR.<br>QTD TOTAL<br>R\$ | VLR.<br>QTD TOTAL<br>R\$ |
|------|-----------|------|-----|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|------|-----------|------|-----|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|

## LUVA LATEX FORRADA ANTEFEDERBAPANTE TAM G

1 LUVA EM LATEX FORRADA  
ANTEDEERRAPANTE TAM. G. PAR 25 4,98 124,50 16 79,68 9 44,82  
Comprimento aprox.. 31cm;  
Espessura: 050mm.

Marca: NOBRE LUVA

**LUVA EM LÁTEX- COM FORRO-AMARELA-TAMANHO G**

2 Luva de segurança, fabricada em látex de borracha natural na cor amarela com forro interno em flocos de algodão, com punho normal com palma anti-derrapante, no tamanho G, em embalagem original do fabricante, de 1º uso, sem defeitos, de 1ª qualidade.

Marca: NOBRE LUVA LATEX

**RESPIRADOR SEMIFACIAL CONCHA DOBRÁVEL TAM. ÚNICO**

Respirador purificador de ar de segurança, tamanho único, tipo peça semi-facial filtrante para partícula, com formato de concha dobrável, com solda ultra-sônica em todo seu perímetro, tirantes de elásticos fixados aos respiradores por meio de costura ou por meio de encaixe em duas presilhas plásticas, localizadas nas laterais, com alça para apoio na nuca do usuário e outra na altura do pescoço; parte superior externa do respirador com uma peça de material metálico moldável, sem válvula, para proteção contra agentes biológicos, com eficiência de filtração equivalente ao modelo N95(respirador PFF-2), Retém Poeiras, fumos e névoas, indicado para proteção ao bacilo da tuberculose; manipulação de hipoclorito e no preparo de quimioterápicos, embalado originalmente com marca, modelo, indicação de uso, prazo de validade e data de fabricação estampados no corpo da embalagem, de 1ªqualidade.

3 UNID 50 6,68 334,00 16 106,88 34 227,12

Marca: PLAST COR PFF2

**BIDDEN  
COMERCIAL LTDA.**

CNPJ:  
36.181.473/0001-80

R.CAPITÃO JOÃO  
ZALESKI,1763\*\*-  
LINDOIA,CURITIBA- GLOBAL  
PR, CEP :81010-  
080

Utilizado Saldo

Telefone: (41) 4103-  
7690

Descrição do

| UNID   | QTD | VLR.<br>UNIT. R\$   | VLR.<br>TOTAL R\$ | QTD | VLR.<br>TOTAL R\$ | QTD    | VLR.<br>TOTAL R\$ |           |     |        |
|--|-----|---|-------------------|-----|-------------------|--------|-------------------|-----------|-----|--------|
| <b>KIT DE TESTES DE<br/>ALCALIDADE</b>         |     |   |                   |     |                   |        |                   |           |     |        |
| 4  |     | Estojo de testes com lacre de<br>inviolabilidade contendo 1<br>recipiente para análise da água, 1<br>frasco de solução de vermelho de<br>fenol (reagente para pH) e 1 tubo<br>de solução de ortoluidina<br>(reagente para cloro), utilizado<br>para medir o pH da água, mostra<br>também a quantidade de Cloro<br>Livre, embalados individualmente<br>pelo fabricante contendo data de<br>fabricação e validade, conteúdo,<br>indicação e instruções de<br>utilização, dados do fabricante,<br>registro no Ministério da Saúde,<br>peso líquido estampados no corpo<br>da embalagem, de 1 <sup>a</sup> qualidade..  | KIT               | 3   | 28,85             | 86,55  | 1                 | 28,55     | 2   | 57,70  |
| Marca: Keep Clor Kit Alcalinidade<br>Eco Fesst |     |   |                   |     |                   |        |                   |           |     |        |
| 5  |     | CLORO GRANULADO- 10KG   |                   |     |                   |        |                   |           |     |        |
|  |     | Cloro Granulado, composto por<br>hipoclorito de cálcio, contendo no<br>mínimo 65% de cloro ativo,<br>utilizado para eliminação dos<br>microorganismos da água da<br>piscina, para a oxidação da<br>matéria orgânica e metais<br>dissolvidos, inibição de odores<br>desagradáveis e prevenção da<br>transmissão de doenças<br>infecciosas (hepatite, otite,<br>micoses, cólera, entre outras),<br>matar bactérias, algas, fungos,<br>vírus e outros contaminantes,<br>acondicionado em balde plástico<br>resistente com tampa de rosca<br>contendo 10Kg, indicado para<br>piscina de azulejo, fibra ou vinil,<br>em embalagem original do<br>fabricante contendo data de<br>fabricação e validade, de 1º uso,<br>sem defeitos, sem danos na<br>embalagem, de 1 <sup>a</sup> qualidade. | PAR               | 250 | 4,98              | 124,50 | 80                | 14.927,20 | 170 | 846,60 |
| Marca: Mais Clor 700 ATClor                    |     |   |                   |     |                   |        |                   |           |     |        |
| <b>ALGICIDA DE CHOQUE- 05<br/>LITROS</b>       |     |   |                   |     |                   |        |                   |           |     |        |
|  |     | Algicida de choque, sem cobre na<br>formulação, utilizado para prevenir<br>e eliminar algas em piscinas, pode<br>ser aplicado em piscinas de fibra.   |                   |     |                   |        |                   |           |     |        |

|    |   |      |     |       |          |    |          |    |          |
|----|---|------|-----|-------|----------|----|----------|----|----------|
| 6  | vinil, azulejo e pintura, em frasco de polietileno resistente de 5 litro com tampa de rosca, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade.   | FR   | 120 | 58,28 | 6.993,60 | 60 | 3.496,80 | 60 | 3.496,80 |
|    | Marca: Keep Clor Algicida Choque Eco Fesst  |      |     |       |          |    |          |    |          |
|    | <b>MANGUEIRA FLUTUANTE DE 30 METROS</b>   |      |     |       |          |    |          |    |          |
|    | MANGUEIRA FLUTUANTE DE 30 METROS- Fabricação em PVC do tipo flutuante com diâmetro de 1 1/2 polegadas, possue alta flexibilidade, resistência à abrasão, e aos raios ultra violetas.  | METR | 60  | 10,10 | 606,00   | 30 | 303,00   | 30 | 303,00   |
| 7  | É utilizada para fazer a aspiração da sujeira da piscina , interligando o aspirador e a succção da bomba (através do dispositivo de aspiração).   |      |     |       |          |    |          |    |          |
|    | Marca: Fortyflex : Fortyflex  |      |     |       |          |    |          |    |          |
|    | <b>PENEIRA TIPO PUCA C/ ARMAÇÃO METALICA</b>  |      |     |       |          |    |          |    |          |
| 8  | PENEIRA TIPO PUCA C/ ARMACAO METALICA - Armação UNID metálica com bolsa em nylon, com maior resistência.  | UNID | 5   | 28,89 | 144,45   | 2  | 57,78    | 3  | 86,67    |
|    | Marca: Pooltec Pooltec  |      |     |       |          |    |          |    |          |
|    | <b>ESCOVA PARA PISCINA MODELO CURVA</b>   |      |     |       |          |    |          |    |          |
| 9  | Escova para piscina modelo curva, com no mínimo 44 cm, cerdas confeccionadas em nylon tamanho médio e corpo confeccionado em abs (plástico resistente), recomendada para piscinas de vinil, fibra e alvenaria, utilizada para esfregar e remover sujeiras leves das paredes e o fundo da piscina, de 1º uso, sem defeito, de 1ª qualidade | UNID | 3   | 33,03 | 99,09    | 1  | 33,03    | 2  | 66,06    |
|    | Marca: Pooltec Pooltec  |      |     |       |          |    |          |    |          |
|    | <b>RODO ASPIRADOR PARA PISCINA</b>  |      |     |       |          |    |          |    |          |
| 10 | RODO ASPIRADOR PARA PISCINA, confeccionado em termoplástico (ABS), mínimo de 03 rodas; com engate giratório e sistema de regulagem de altura, indicado para piscinas de fibra e alvenaria. Comprimento total aproximado: 46,5 cm; largura total   | UNID | 5   | 65,62 | 328,10   | 2  | 131,24   | 3  | 196,86   |

aprox.. 18 cm; altura total aprox.  
14,3cm; peso aprox.. 1,845kg.  
Marca: Pooltec Pooltec

CABO DE ALUM. TELESCOPICO  
6 METROS C/ MANOPLA DE  
APOIO

|    |  |      |   |        |        |   |        |   |        |
|----|--|------|---|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 11 | CABO DE ALUM. TELESCOPICO<br>6 METROS C/ MANOPLA DE<br>APOIO- Modelo: Cabo Bi-<br>telescópico 6. Comprimento: Seis<br>(06) metros com manopla de<br>apoio. Com dois conjuntos Trava<br>Cabo. | UNID | 3 | 100,89 | 302,67 | 1 | 100,89 | 2 | 201,78 |
|----|--|------|---|--------|--------|---|--------|---|--------|

Marca: Pooltec Pooltec

ADAPTADOR PARA  
MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO - 1  
1/2

|    |   |      |   |      |       |   |       |   |       |
|----|---|------|---|------|-------|---|-------|---|-------|
| 12 | Adaptador para mangueira de 1 ½<br>polegada, utilizado para<br>acoplamento da mangueira do<br>aspirador junto ao sistema filtrante<br>da piscina, luva confeccionada em<br>termoplástico resistente, de 1º<br>uso, sem defeito, de 1ª qualidade.. | UNID | 5 | 8,17 | 40,85 | 2 | 16,34 | 3 | 24,51 |
|----|---|------|---|------|-------|---|-------|---|-------|

Marca: Pooltec Pooltec

ESCOVA DE AÇO PARA  
PISCINA

|    |  |      |   |       |        |   |       |   |       |
|----|--|------|---|-------|--------|---|-------|---|-------|
| 13 | Escova para piscina,<br>confeccionada em corpo de<br>plástico e cerdas em aço inox,<br>medindo no mínimo 140mm de<br>largura, 100mm de altura e 50 mm<br>de profundidade, pesando<br>aproximadamente 200g,<br>recomendada para piscinas de<br>alvenaria, utilizada para remover<br>sujeria grossa no rejunte dos<br>azulejos, de 1º uso, sem defeito,<br>de 1ª qualidade | UNID | 4 | 40,62 | 162,48 | 2 | 81,24 | 2 | 81,24 |
|----|--|------|---|-------|--------|---|-------|---|-------|

Marca: Pooltec Pooltec

AMMER  
COMERCIO DE  
PRODUTOS  
QUIMICOS DO  
BRASIL-EI

CNPJ:  
19.876.529/0001-00

R.MONTE  
LIBANO,271\*\*\*-  
PADRE  
EUSTAQUIO,BELO  
HORIZONTE-MG,  
CEP: 30730-450

GLOBAL Utilizado Saldo

Telefone: (31) 3658-

Descrição do  
Produto/Serviço

| UNID  | QTD   | VLR.<br>UNIT. R\$ | VLR.<br>TOTAL R\$ | QTD      | VLR.<br>UNIT. R\$ | VLR.<br>TOTAL R\$ | QTD | VLR.<br>UNIT. R\$ |
|---|-------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|
| LIMPA-BORDAS- 01 LITRO  |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
| 14  |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
| <p>Limpa-Bordas, utilizado para eliminar a sujeira das bordas de todos os tipos de piscinas, em frascos de 1000ml em polietileno resistente com tampa de furo, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade.</p> <p>Marca:NELLY NELLY BORDAS</p>   |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
| 15  |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
| <p>ALGICIDA DE MANUTENÇÃO- 05 LITROS</p> <p>Algicida de manutenção, sem cobre na formulação, utilizado para aparecimento de algas em piscinas, pode ser aplicado em piscinas de fibra, vinil e azulejo, em frasco de polietileno resistente de 5 litros com tampa de rosca, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade.</p> <p>Marca: NELLY NELLY ALG- ALGICIDA MANUTENÇÃO</p>               |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
| 16  |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
| <p>CLARIFICANTE E FLOCULANTE- 05 LITROS</p> <p>Clarificante e Floculante, substitui o sulfato de alumínio, utilizado para aglomerar e decantando partículas de sujeira suspensas na água, melhorar do desempenho do filtro, purifica e clareia a água da piscina, em frascos de 5 litros com tampa de rosca, possui lacre de segurança, de 1º uso, sem violação ou defeito na embalagem, de 1ª qualidade..</p> <p>Marca: NELLY NELLY FLOC</p> |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
| 17  |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
| <p>BARRILHA LEVE- 1KG</p> <p>Barrilha leve, substância alcalina, de cor branca, em forma de pó, utilizado para neutralização de efluentes industriais e tratamento de água potável, embalado em sacos plásticos resistentes contendo no mínimo 1 kg,</p>  |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
|   |       |                   |                   |          |                   |                   |     |                   |
|   | PACOT | 300               | 4,70              | 1.410,00 | 120               | 564,00            | 180 | 846,00            |

originalmente pelo fabricante, com identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante, indicação de uso estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1<sup>a</sup> qualidade.

Marca: NELLY NELLY BARRILHA

Corumbá-MS, 16 de novembro de 2021.

Assina: Luciano Silva de Oliveira

Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá - FUNEC

Portaria "P" Nº 370, de 02 de Julho de 2021.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 4332b7f5**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>