

EDITAL N° 29/03/2013 – Divulgação das Questões e Gabarito

Processo nº 46366/2013

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Técnico de Saúde Pública I - Auxiliar de Consultório Dentário II

A EGOV - ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ no uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto n. 866, de 27de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX – CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro 2007- inciso IX – art. 2º, CONVOCA o(s) candidato(s) inscritos no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Técnico de Saúde Pública I – Auxiliar de Consultório Dentário II – Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá/MS torna público por meio deste Edital, as questões da prova objetiva realizada em 15/12/2013 e o gabarito da mesma.

PROVA ESCRITA

01- Sobre a odontologia é correto afirmar:

- a) Odontologia é a área da saúde humana que estuda e trata o sistema estomatognático – comprehende a face, pescoço e cavidade bucal, abrangendo ossos, musculatura mastigatória, articulações, dentes e tecidos;
- b) Odontologia tem como área de atuação apenas a cavidade oral, através de restaurações dentárias, exodontia, cuidados profiláticos e tratamentos de algumas lesões que possam aparecer;
- c) Um profissional da área odontológica está apto apenas para realizar procedimentos intrabucais. Portanto, qualquer lesão em face ou região perioral deve ser encaminhada a um profissional médico;
- d) Odontologia é a área que estuda e trata o sistema estomatognático. O profissional dessa área atua apenas na face, região do nariz até o queixo, e cavidade bucal;
- e) Um cirurgião-dentista que atua na área da odontologia, está apto a realizar desde cirurgias intrabucais, como uma exodontia, até cirurgias complexas extraorais, como fraturas de órbita e cirurgia plástica de rosto.

02) O Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal, pode realizar as seguintes atividades, exceto:

- a) Organizar e executar atividades de higiene bucal;
- b) Realizar isolamento do campo operatório;
- c) Adotar medidas de biossegurança visando o controle de infecção;
- d) Preparar modelos de gesso;
- e) Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal.

03) O ato de lavar as mãos utilizando água, sabão e escova com intuito de reduzir ou remover parcialmente os microrganismos é chamado de:

- a) Assepsia;
- b) Degermação;
- c) Antssepsia;
- d) Esterilização;
- e) Desinfecção.

04) A respeito da cárie dentária é correto afirmar:

- a) A cárie é uma doença de progressão rápida;
- b) A melhor forma de evitar a cárie é usar enxaguante bucal;
- c) A cárie é uma doença causada apenas pela associação de bactérias e vírus;

d) A cárie só consegue se desenvolver na coroa do dente;

e) A cárie é um processo patológico de etiologia bacteriana.

05) Qual dos materiais abaixo é o mais indicado para restauração do elemento dentário 11:

a) Cimento de ionômero de vidro;

b) Amálgama;

c) Resina acrílica;

d) Resina composta;

e) Selante.

06) São exemplos de materiais para moldagem odontológica, exceto:

a) Silicona de adição;

b) Alginato;

c) Elastômero;

d) Gesso;

e) Silicona de condensação.

07) Para a realização de uma exodontia, alguns passos são fundamentais, tais como: deslocamento da gengiva aderida ao dente, deslocamento do dente no alvéolo e remoção do elemento dentário. Quais os instrumentos utilizados nesses passos, respectivamente:

a) Sindesmótomo e elevadores ou fórceps;

b) Carpule e elevadores;

c) Bisturi e elevadores ou fórceps;

d) Elevadores e alicates;

e) Sindesmótomo e carpule.

08) São atividades que não podem ser realizadas pelo Auxiliar de Saúde Bucal, mesmo sob a supervisão do cirurgião-dentista, exceto:

a) Remoção de suturas;

b) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;

c) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;

d) fazer aplicação tópica de flúor;

e) Realizar pequenos procedimentos restauradores em elementos dentários.

09) Processo que elimina todos os microrganismos patogênicos, inclusive esporos, e é indicado para submeter instrumentos com o intuito de evitar infecção, é conceituado como:

a) Desinfecção;

b) Degermação;

c) Sepsia;

d) Esterilização;

e) Antissepsia.

10) Qual dos instrumentos abaixo é utilizado em cirurgia:

a) Cureta alveolar;

b) Cureta de dentina;

- c) Porta-matriz;
- d) Cacador;
- e) Brunidor.

11) O flúor é amplamente utilizado na prevenção e controle da cárie dentária, sob diferentes formas. Analisando as assertivas abaixo:

I- O bochecho diário com fluoreto de sódio a 0,02% pode ser indicado para uma criança de 2 (dois) anos de idade desde que ela apresente alto risco.

II – O bochecho diário com fluoreto de sódio a 0,05% é indicado para crianças acima de 6 (seis) anos de idade.

III – O flúor acidulado em gel e o verniz fluoretado apresentam a mesma concentração de flúor.

IV – O flúor gel acidulado dever ser aplicado preferencialmente com o paciente em jejum.

Verifica-se que está(ao) correta(s)

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, II, III e IV.

12) De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), os resíduos gerados nos serviços odontológicos causam riscos à saúde pública e ocupacional; equivalente aos resíduos dos demais estabelecimentos de saúde. Assim, o descarte dos resíduos perfurocortantes deve ser feito:

- a) No lixo reciclável;
- b) No lixo convencional, porém somente após o atendimento de todos os pacientes;
- c) Em sacos plásticos de cor branca com uma tarja vermelha;
- d) Em sacos de lixo especial;
- e) Em recipientes rígidos.

13) A identificação dos dentes pode ser feita por meio do método cruz de:

- a) Cartier;
- b) Nadier;
- c) Didier;
- d) Redier;
- e) Bolier.

14) O condensador de Paiva é um instrumento utilizado em que tipo de procedimento?

- a) Cirúrgico;
- b) Edodôntico;
- c) Restaurador;
- d) Periodontar;
- e) Ortodôntico.

15) Considerando a redução da cárie dentária em todo mundo, assinale a alternativa correta em relação à principal causa da sua ocorrência:

- a) Uso sistemático de altas concentrações de flúor nos preparos cavitários;
- b) Emprego do bochecho fluoretado associado ao consumo de água fluoretada;

c) Intensificação de políticas adequadas de fluoretação das águas de consumo público;

d) Incremento na utilização de dentífricos fluoretados;

e) Ampliação do acesso da população à promoção e educação em saúde bucal.

16) Considerando os fundamentos da Atenção Básica, propostos pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta:

a) Possibilitar o acesso universal e continuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde;

b) Desenvolver relações de vínculo e responsabilidade entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado;

c) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação;

d) Investir no segundo nível de atenção – média complexidade – de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, em consonância com o princípio da equidade.

e) Estimular a formação e conselhos gestores nos três níveis de atenção.

17) Com relação à cárie dentária, suas características e apresentação clínica, assinale a alternativa incorreta:

a) A lesão cariosa é considerada como manifestação clínica de uma infecção bacteriana;

b) A atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário, e o equilíbrio nesse processo pode causar uma progressão de desmineralização do dente com consequente formação da lesão da cárie;

c) O processo é influenciado por muitos fatores determinantes, o que faz da cárie dentária uma doença multifatorial;

d) Considera-se hoje, que os estágios anteriores da doença antes da formação da cavidade, podem ser paralisados por ações de promoção à saúde e prevenção;

e) Apenas o tratamento restaurador da cavidade de cárie garante o controle do processo de desenvolvimento da doença.

18) Quanto aos princípios norteadores das ações estabelecidas nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, além dos expressos na Constituição (universalidade, integralidade e equidade), assinale a alternativa incorreta:

a) Ética;

b) Acesso e Acolhimento;

c) Gestão Participativa;

d) Financiamento;

e) Vínculo e Responsabilidade Social.

19) Assinale a alternativa correta para os cuidados que devem ser observados na manipulação dos Cimentos Ionômero de vidro:

a) Proporcionalidade do pó-líquido serem colocados na placa de vidro;

b) O tempo de trabalho é curto e crítico recomendando-se o mínimo de manipulação;

c) O pó deve ser incorporado ao líquido de uma só vez;

d) O aquecimento da placa de vidro com meio de retardar o tempo de endurecimento;

e) O controle da temperatura dos componentes pó e líquido.

20) Com relação à indicação das Resinas Compostas, na Dentística Restauradora, assinale a alternativa incorreta:

a) Na indicação para dentes posteriores são tão resistentes como o amálgama;

b) São muito utilizadas, seja para trocar restaurações antigas ou restaurar cavidades decorrentes da cárie;

c) Existe uma gama de cores que permitem reproduzir a cor de dentes com perfeição, para tornar uma restauração imperceptível;

d) As resinas também são muito utilizadas para melhorar a forma de dentes, consertar dentes quebrados ou manchados,

principalmente na região anterior;

e) Devidos às características do material, não podem ser utilizadas em restaurações muito extensas.

21) Assinale a alternativa correta em relação ao procedimento de mistura dos componentes do amálgama:

a) Manipulação;

b) Trituração;

c) Condensação;

d) Aceleração;

e) Espatulação.

22) Sobre o uso de luvas no ambiente odontológico é incorreto afirmar:

a) As luvas devem ser usadas em todos os procedimentos com todos os pacientes. Também devem ser utilizadas para contato com materiais, instrumentos e equipamentos contaminados e durante o processo de limpeza destes materiais e do ambiente;

b) As luvas recomendadas para o processo de limpeza de materiais e ambiente são as luvas de látex com cano curto;

c) Para os procedimentos cirúrgicos, ou seja, procedimentos que envolvem incisões e suturas de tecidos, as luvas recomendadas são aquelas denominadas “luvas cirúrgicas”, que possuem punho mais longo e esterilizadas;

d) As luvas utilizadas para os procedimentos e cirurgias devem ser trocadas entre o uso em diferentes pacientes;

e) A lavagem de luvas ou de mãos enluvadas não garante a remoção de microrganismos patogênicos aderidos ao látex das luvas.

23) Considerando os procedimentos no que se refere aos riscos de transmissão de infecções no consultório, estabeleça relação entre as colunas, numerando a segunda de acordo com a primeira:

Procedimento	Características
1. Limpeza Manual	() Deve ser realizada a cada final de expediente;
2. Desinfecção concorrente	() Realizada com água e sabão e ação mecânica com auxílio de escovas, buchas e panos.
3. Desinfecção terminal	() Executada imediatamente após o contato com matérias, entre o atendimento de pacientes.
4. Assepsia	() Processo que elimina todos os microrganismos.
5. Esterilização	() Conjunto de procedimentos para impedir a penetração ou contaminação por microrganismos.

A sequência correta é:

a) 4; 5; 2; 1; 3.

b) 3; 1; 2; 5; 4.

c) 3; 1; 5; 4; 2.

d) 1; 3; 2; 5; 4.

e) 3; 2; 1; 5; 4.

24) Numa radiografia alguns processos são necessários para a obtenção do filme, indique-os na sequencia correta:

a) Lavagem rápida, fixação, revelação, lavagem, secagem;

b) Revelação, lavagem rápida, revelação, secagem;

c) Revelação, lavagem rápida, fixação, lavagem, secagem;

d) Fixação, lavagem rápida, revelação, lavagem, secagem;

e) Revelação, fixação, lavagem e secagem.

25) Tem como função detectar falhas na estrutura dental:

- a) Pinça Muller;
- b) Esculpidor Fran;
- c) Espátula de titânio;
- d) Sonda exploradora;
- e) Escavador.

26) A vacinação contra hepatite B tem sido recomendada tanto para dentistas como para auxiliares, técnicos de higiene dental e protesistas. Esta vacina deve ser aplicada em quantas doses?

- a) Dose única;
- b) Duas doses: primeira dose, segunda dose após 1 mês;
- c) Três doses: primeira dose, segunda dose após 1 mês e terceira dose após 6 meses;
- d) Duas doses: primeira dose, segunda dose após 6 meses;
- e) Três doses: primeira dose, segunda dose, após 6 meses e terceira dose após 12 meses.

27) De acordo com a Lei nº. 11.889/08 que regulamenta o exercício das profissões Técnico em Saúde Bucal e de Auxiliar de Saúde Bucal, é vetado a este último mesmo que sob supervisão do cirurgião-dentista, exceto:

- a) Exercer a profissão de forma autônoma;
- b) Prestar assistência direta ou indireta, a paciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal;
- c) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares;
- d) Realizar na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no artigo 9º, desta Lei;
- e) Fazer propaganda de seus serviços mesmo em revistas, jornais ou folhetos especializados da área odontológica.

28) A descontaminação é a:

- a) Remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros) de determinado local;
- b) Eliminação parcial ou total de microrganismos de materiais de materiais ou superfícies inanimadas;
- c) Eliminação de microrganismos, exceto esporulados de materiais ou artigos inanimados através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes;
- d) Destrução de todos os microrganismos inclusive esporulados, através de processos químico ou físico;
- e) Eliminação de microrganismos da pele, mucosa ou tecidos viços, com auxílio de anti-sépticos, substâncias microbiocidas ou microbiostáticas.

29) As mães devem ser orientadas quando ao uso de chupetas, logo, sobre os recém-nascidos e chupeta é incorreto:

- a) Deve ser de látex ou silicone e, para os bebês de baixo peso ou prematuros o tamanho do bico deve ser adequado, para não provocar um posicionamento incorreto com uma posteriorização da língua;
- b) O disco ou apoio labial deve ser de plástico firme e maior do que a boca, do bebê para prevenir que a chupeta seja colocada inteira dentro da boca proporcionando uma vedação para que o bebê não coloque os lábios em cima do apoio;
- c) Não deve ser recortado como um grão de feijão, para evitar uma consequente deformação na região anterior da arcada dentária e na base do nariz;
- d) Deve apresentar no mínimo dois furos de ventilação opostos com diâmetro de 5mm e a distância do bico de 5 a 6mm para favorecer a circulação do ar no rosto do bebê e prevenir irritações na pele causadas pelo acúmulo de saliva;
- e) Não precisa, obrigatoriamente, ter argola podendo possuir apenas uma saliência para que se possa puxar para estimular os exercícios de sucção ou retirá-la da boca do bebê.

30) Como representantes principais dos cimentos odontológicos, encontram-se, exceto:

- a) Cimentos de Óxido de Zinco e Eugenol;
- b) Cemento de Oxidato de Potássio;
- c) Cimentos de Policarboxilato de Zinco;
- d) Cimentos de Fosfato de Zinco;
- e) Cimentos de Iônômero de Vidro.

31) No odontograma, para o dente hígido é utilizado que código?

- a) 0;
- b) 1;
- c) 2;
- d) 3;
- e) 4.

32) Para auxiliar no exame clínico são utilizadas técnicas radiográficas que podem ser intrabucais ou extrabucais. Pode ser citada como técnica EXTRABUCAL:

- a) Periapical;
- b) Oclusal;
- c) Panorâmica;
- d) Inteproximal;
- e) Nenhuma das anteriores.

33) Com relação aos instrumentos odontológicos, assinale a alternativa que indica aquele que não é necessário para a realização de tratamento endodôntico:

- a) Espelho bucal;
- b) Caneta de alta rotação;
- c) Fórceps;
- d) Seringa de vidro para irrigação;
- e) Limas.

34) Os dentes possuem superfícies de contato com seus vizinhos que necessitam ser higienizadas com fios dentais para correta remoção da placa bacteriana. Essas superfícies são chamadas:

- a) Oclusais;
- b) Interproximais;
- c) Vestibulares;
- d) Linguais;
- e) Nenhuma das anteriores.

35) O Auxiliar de Dentista Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental (THD), pode legalmente realizar as seguintes atividades, exceto:

- a) Revelar e montar radiografias intraorais;
- b) Selecionar moldeiras;
- c) Instrumentar o cirurgião-dentista e o THD junto à cadeira operatória;
- d) Manipular materiais de uso odontológico;

e) Inserir e condensar substâncias restauradoras.

36) A maioria dos procedimentos odontológicos requer uso de anestesia local e o conhecimento dos anestésicos é fundamental para evitarem-se problemas para os pacientes. Assinale a alternativa que não representa uma substância relacionada aos anestésicos locais:

- a) Lidocaína;
- b) Vasoconstrictor;
- c) Prilocaína;
- d) Mepivacaína;
- e) Penicilina.

37) No processamento do filme radiográfico, por quantas lavagens com água limpa deve passar o filme quando se dispõe apenas de solução reveladora, solução fixadora e água para o processamento?

- a) Duas;
- b) Três;
- c) Uma;
- d) Quatro;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

38) Nos materiais fotoativados, a polimerização se dá apenas quando é aplicada a fonte de luz que irá ativar o indicador da polimerização. Assinale a alternativa que representa um material odontológico que não pode ser fotopolimerizável:

- a) Amálgama;
- b) Resina composta;
- c) Cimento de ionômero de vidro;
- d) Adesivo dentinário;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

39) Assinale qual das alternativas a seguir apresenta competências do auxiliar de saúde bucal:

- a) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;
- b) Participar da elaboração de levantamentos epidemiológicos na categoria de examinador;
- c) Realizar no paciente procedimentos restauradores simples;
- d) Remover cálculos, desde que sejam supragengivais;
- e) Realizar moldagens de estudos.

40) Dos elementos dentais apresentados a seguir, o único que está presente apenas na dentição permanente é o:

- a) Incisivo lateral;
- b) Canino;
- c) Molar;
- d) Pre-molar;
- e) Incisivo central.

GABARITO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B B E D D A C D A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D E D A D D E D E A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A A A C C C C A C B

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C C C B E E A A B D

Corumbá-MS, 17 de novembro de 2013.

OSANA DE LUCCA

Diretora Presidente-EGOV

Decreto “P” nº595 de 24/06/2013

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 3dfe11e2

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>